

RICETRASMITTENTI > RICETRASMITTENTI VHF UHF > QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO

## QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI



Nome Prodotto: QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI

Marca: QYT

Numero Modello: MVT-000230



Ricetrasmittente veicolare Mini QYT KT -8900D Dual Band Quad VFO.

Standby 5Tone 2Tone 200 canali ANI DTMF altoparlante esterno PTT 25W

Frequenze: VHF 136-174 MHz 20W UHF 400-480 MHz Auto Ham / mobile

Millevolt

### Descrizione

Gamma di frequenza: 136-174 MHz (RX e TX), 400-480 MHz (RX E TX).

Potenza di uscita: 25 Watt VHF, UHF 20 Watt.

5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS.

Dual Band, quad-standby.

## QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI



Doppio display.

Ventola (risolve il problema del riscaldamento su precedenti versioni).

Altoparlante esterno/PTT.

Programmabile da PC.

Codice PTT-ID.

Radio FM.

Funzione di allarme.

Monitor.

Memorie 200 canali.

Specifiche tecniche:

Gamma di frequenza: (VHF) 136-174 MHz, (UHF) 400-480 MHz.

Capacità; Canale: 200 .

Spaziatura tra i canali: 25KHz / 20KHz / 1 2.5 KHz.

Stabilità; di frequenza: 2.5 ppm.

Temperatura di esercizio: da -20 a +60 gradi Centigrado.

Tensione di funzionamento: 13.8 V DC &plusmn; 15%.

Dimensioni (H x L x P): 98mm (W) x 43 millimetri (H) x 126 mm (L).

Peso (senza accessori): 448 g.

Colore: nero.

ricevitore

## QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI



banda larga

banda stretta

Sensibilit&agrave;

= &lt; 0.25?IN

= &lt; 0.3 5?IN

Scelta del canale

&gt; = 70dB

&gt; = 60dB

Intermodulazione

&gt; = 65dB

&gt; = 60dB

Spurie

&gt; = 70dB

&gt; = 70dB

## QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI



Risposta audio

+1 ~-3dB (0.3 ~ 3 KHz)

+1 ~-3dB (0.3 ~ 2.5 5 KHz)

Rapporto segnale rumore

> = 45dB

> = 40dB

Distorsione audio

= < 5%

Potenza di uscita audio

> = 2W@10%

RICETRASMITTENTI > RICETRASMITTENTI VHF UHF > QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 V

## QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI



Trasmittitore

banda larga

banda stretta

Potenza di uscita

25W/20W(VHF/UHF)

Modo di modulazione

16K? F3E

11K? F3E

Canale alimentazione

> = 70dB

> = 60B

Rapporto segnale rumore

RICETRASMITTENTI > RICETRASMITTENTI VHF UHF > QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO

## QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI



> = 40dB

> = 36dB

Parassita armonica

> = 60dB

> = 60dB

Risposta audio

+ 1 ~-3dB ( 0.3 ~ 3 KHz)

+ 1 ~-3dB ( 0.3 ~ 2.5 5 KHz)

Distorsione audio

= <5%

La confezione contiene:

1 x Ricetrasmittitore veicolare QYT KT -8900 D.

1 x manuale utente in inglese.

1 x Cavo di alimentazione auto.

1 x staffa di montaggio.

RICETRASMITTENTI > RICETRASMITTENTI VHF UHF > QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 V

## QYT KT-8900D DUAL BAND VEICOLARE VHF/UHF 25W 4 VFO SELETTIVE ZVEI



1 x microfono.

1 x vite.

1 x fusibile

**Prezzo: â, -94,00**

DisponibilitÃ : Prodotto Aggiunto al catalogo il martedì 08 agosto, 2017

Millevolt